

LÁTVÁNYOSSÁG

Látványosság neve

Látványosság típusa

Cím

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Web

megközelítés

Akadálymentes megközelítés lehetséges-e?

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól

bejárat

(Akadálymentes) bejárat ajtó szélessége (cm)

Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási időben

rendelkezésre áll?

Liftelek száma (db)

Liftajtó szélessége (cm)

Liftkabin mélysége (cm)

akadálymentesen megtekinthető

A látványosság minden eleme

megtekinthető/kipróbálható akadálymentesen (pl.

kerekesszékekkel)?

Ha nem: a látványosság melyik eleme(i)

megtekinthető(ek)/kipróbálható(ak) akadálymentesen

(pl. kerekesszékekkel)?

Van-e **mozgássérült mosdó** az épületben?

A mozgássérült mosdó nyitva van, vagy zárva és a

kulcsot el kell kérni valahol?

A mozgássérült mosdó a teljes nyitvatartási időben

rendelkezésre áll?

Mosdóajtó szélessége (cm)

Kifelé vagy befelé nyílik?

WC magassága (cm)

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a

kerekesszékeknek?

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal)

Lehet-e fel/lehajtani őket?

Kézmosó magassága? (cm)

Vészjelző van?

egyéb szolgáltatások, megjegyzések, javaslatok

Debreceni Református Nagytemplom

templom

4026 Debrecen, Piac utca 4-6.

0036-52/614-160

nagytemplom@reformatus.hu

<https://www.nagytemplom.hu/>

igen, rámpa

70-140 cm / bent 120 cm

igen

1 (+lépcsőlift (3 fok))

90 cm

130 cm

majdnem minden 6. szintig, kivéve a tornyok

igen

nyitva

igen

87 cm/ 92 cm

kifelé

53 cm (elöl kivágott)

jobb

mindkét oldalon

mindkét oldalon

dönthető

igen

büfé, múzeum shop

a közeli vásártér is teljesen sík, szilárd

burkolattal

Karakter 1517 Kávészó és könyvesbolt a

templom mögött