



LÁTVÁNYOSSÁG

Látványosság neve

Látványosság típusa

Cím

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Web

megközelítés

Akadálymentes megközelítés lehetséges-e?

bejárat

(Akadálymentes) bejárat ajtó szélessége (cm)

Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási időben rendelkezésre áll?

Liftekek száma (db)

akadálymentesen megtekinthető

A látványosság minden eleme megtekinthető/kipróbálható akadálymentesen (pl. kerekesszékekkel)?

Ha nem: a látványosság melyik eleme(i)

megtekinthető(ek)/kipróbálható(ak) akadálymentesen (pl. kerekesszékekkel)?

Van-e **mozgássérült mosdó** az épületben?

A mozgássérült mosdó nyitva van, vagy zárva és a kulcsot el kell kérni valahol?

A mozgássérült mosdó a teljes nyitvatartási időben rendelkezésre áll?

Mosdóajtó szélessége (cm)

Kifelé vagy befelé nyílik?

WC magassága (cm)

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a kerekesszékeknek?

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal)

Lehet-e fel/lehajtani őket?

Kézmosó magassága? (cm)

Vészjelző van?

egyéb szolgáltatások, megjegyzések, javaslatok

Milyen egyéb szolgáltatások akadálymentesek (pl. büfé, múzeum shop)? egyéb szolgáltatások

Egyéb megjegyzések, javaslatok

Szarvasi Arborétum

Arborétum

5540 Szarvas, I. kk. 9.

(36-66) 312-344

pepikert@pepikert.hu

<https://pepikert.hu/>

igen, autóval

95 cm

igen

nincs

az 1km-es ún. "Kis körtúra" szilárd burkolatú úton bejárható

a "Nagy Körtúra" csak részben bejárható szilárd burkolaton, vannak füves részek is.

igen, 1 db

zárva, kulcsot el kell kérni a bejáratnál

igen

88 cm

kifelé

48 cm

jobb

mindkét oldalán

bal fix, jobb felhajtható

85 cm

igen

rendezvényház igen

Bolza Mariette sétány (2500 m) teljes hosszában